

DPC-9150 15寸, Intel J6412/Core i5/i7, 工业平板电脑

产品介绍

达文DPC-9150 15寸工业平板电脑是一款紧凑型坚固型工业触摸一体机，支持电阻式或电容式触摸，采用超薄、无风扇及防震设计，满足工业自动化各种应用。性能强劲，可搭载Intel J6412/Core i5/i7 6代和10代高性能处理器，系统架构稳定，自带4USB、2LAN、2COM等丰富接口，在工业应用领域备受用户青睐。

特点

- 15寸 LED背光液晶显示屏,可选电阻式/电容式触摸屏
- 结构紧凑,全平面前面板符合IP65
- 兼容Intel J6412 /i5/i7等高性能处理器
- 2 COM, 4 USB, 2 GbE, HD Audio, VGA, HDMI
- 支持面板及VESA安装方式



工作温度



无风扇




IP65



触屏



图像展示



技术参数

显示屏	DPC-9150-J6412	DPC-9150-6200U	DPC-9150-10210U	DPC-9150-10710U
屏幕尺寸	15寸			
触摸方式	5线电阻式(可选) 多点电容式触摸(可选)			
透光率	87%(电容式)/ 80%(电阻式)			
控制接口	USB			
表面硬度	≥7H/≥3H			
分辨率	1024 x 768			
亮度	350 nits			
对比度	1000:1			
视觉角度	89(左),89(右),89(上),89(下)			
LED寿命	50,000 hrs			
颜色	16.7 M			
系统				
CPU	Intel® Celeron® J6412 (2.0 GHz) processor	Intel® Core™ i5-6200U (2.3 GHz) processor	Intel® Core™ i5-10210U (1.6 GHz) processor	Intel® Core™ i7-10710U (1.1 GHz) processor
内存	1x SO-DIMM DDR4- 3200MHz, up to 16GB	2x SO-DIMM DDR3- 1600MHz, up to 16GB	2x SO-DIMM DDR4- 2666MHz, up to 32GB	2x SO-DIMM DDR4- 2666MHz, up to 32GB
存储	1x 2.5" SATA HDD/SSD (optional) 1x full length Mini PCIe for mSATA SSD			
I/O 接口				
USB	2x USB2.0,2x USB3.0			
串口	2x COM (COM1支持RS-232,COM2支持RS-232/422/485)			
网口	2x GbE LAN			
显示接口	1x VGA, 1x HDMI			
SIM卡槽	1x SIM slot for 4G(选配)			
天线	2x SMA天线孔			
扩展槽				
Mini PCIe	1x full length Mini PCIe for Wi-Fi 1x full length Mini PCIe for mSATA			
无线通讯				
Wi-Fi	Mini PCIe expansion (选配)			
Cellular	Mini PCIe expansion (选配)			
Bluetooth	Mini PCIe expansion (选配)			
音频				
Audio	Mic in, line out			
喇叭	2Ω5W speaker (选配)			
电源规格				
按键	YES			
电源开/关	1x Remote switch connector			
电源输入	12VDC (9-36VDC optional)			
电源连接器	M8			
功耗	23W	25W		
电源适配器	AC-DC, 12V@5A, 60W		AC-DC, 12V@7A, 84W	
操作系统				
Windows	Windows 7, Windows 10		Windows 10, Windows 11	
产品规格				
外观尺寸(长x宽x高)	370x 294x 65 mm			
重量	4.2 kg			
安装方式	面板式, 壁挂式 支架VESA 100mm			
材质	铝合金面板, 全金属结构			

环境规格	
工作温度	-10 to 50°C (14 to 122°F)
储存温度	-20 to 60°C (-4 to 140°F)
相对湿度	10% to 95% @ 40°C (104°F), non-condensing
抗冲击	5-500Hz, 0.026 G ² /Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis
IP防护	IP65 (I/O接口关闭状态下)
认证	
EMC	CE, FCC
装箱清单	
装箱清单	1x DPC-9150 1 x AC-DC 电源适配器 1 x 保修卡 8 x 嵌入式安装卡扣

尺寸图

