## **APC-1133**

13.3", 电容式触摸屏, Android 7.1, 全平面安卓平板电脑



## 特点

- 13.3" LED背光,多点触摸电容屏
- 前面板符合IP65
- Rockchip RK3288 quad-core Cortex-A17 1.8GHz处理器
- 面板和VESA安装









## 技术参数

系统		音频	
处理器	Rockchip RK3288 quad-core Cortex-A17 1.8GHz ARM Mali-T764 GPU DDR4 2GB EMMC 16G Android 7.1	音频接口	1 x Line-out
图形处理器 内存		无线通信	
存储器		WIFI	 WIFI 2.4/5G 蓝牙
操作系统		电源规格	
显示		电源输入	12V
尺寸 分辨率	B度 85/85/85 300 cd/m E 800:1 iii 2/5 (Typ.)(Tr/Td) ms LED背光 命 15000 小时	电源适配器 功耗	AC-DC, 12V@5A, 60W 11W ( Typ. )
可视角度 亮度		环境规格	
对比度 响应时间 背光 背光寿命 触摸屏		工作温度 存储温度 相对湿度 振动防护 认证	0~50℃ -20~60℃ 10%-90%,@ 40℃ 无冷凝 5~500Hz, 0.026 G /Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis CE, FCC
类型	投射式多点触控电容触摸屏 USB ≥6H 85%  2 x USB2.0 1 x 网口 1 x TF卡槽 1 x HDMI 1 x DC-IN (2-Pin Phoenix) 1 x 电源开关	物理规格	
控制接口类型表面硬度透光率		材质 安装方式 尺寸 (W x L x H) 重量	铝合金面板,全金属结构 Panel-mount, VESA-mount 322.5 x 200.5 x 40 mm 2.9Kg
串口 USB 网口 其他		装箱清单	1 x APC-1133 1 x AC-DC 电源适配器 1 x 合格证 1 x 保修卡

## 图扩列

