

产品介绍


达文国产工控机GIC系列, 采用兆芯开先® KX-U6000系列CPU,高性能, 多串口, 提供PCI/PCIe扩展功能, 适用智能交通、智慧城市、智慧工业等多种领域。

特点

- 兆芯开先 KX-U6780A,8 核8线程, 2.7G CPU
- 2 x LAN, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 2 x COM
- 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DP
- 1 x PCIe x16(PCIe x8), 5 x PCI, 1 x PCIe x4



图像展示



技术参数

系统	
处理器	兆芯开先® KX-U6780A,8 核8线程, 2.7G
芯片组	兆芯Zx-200
内存	4xDDR4-2133/2666 MHz DIMM up to 64GB
显示芯片	By CPU
操作系统	中标麒麟及统信UOS系统
存储	
磁盘位	2x2.5"HDD,1x3.5"HDD
SSD	NA
I/O 接口	
串口	2 xRS232
USB	4xUSB 2.0,2xUSB3.0
网口	2 x Realtek LAN
显示接口	1 xVGA,1 xHDMI, 1xDP
音频	Line Out, Mic, Line In
GPIO	8xGPIO(可选)
PS/2	1xPS/2 (键盘 & 鼠标)
并口	NA
输入电压	220V AC-IN
扩展接口	
PCL/PCle	1 x PCle x16(PCle x8) 1 x PCI 1 x PCle x4
质量鉴定	
认证	CE, FCC Class A
环境规格	
工作温度	0~50°C(SSD)
存储温度	-20~85°C
相对湿度	10~85%(无冷凝)
物理规格	
外壳	钣金
安装方式	壁挂式
尺寸 (宽x深x高)	330x325x180mm
重量	8KG

尺寸图

