

产品介绍

SPC-9210是一款21.5寸不锈钢工业平板一体机，采用304/316不锈钢外壳，具备良好的防水防尘耐腐蚀特性。支持Intel J6412/Core-i5 12代处理器，性能稳定可靠，自带M12防水接口，整机满足IP69K防水要求，非常适合制药和食品加工行业应用。

特点

- 搭载21.5寸工业触摸屏，可选电阻/电容式触摸
- 支持12代Intel Core i5-1235U或者J6412处理器
- 采用无风扇、304/316不锈钢外壳设计
- 自带M12防水接口
- 符合IP69K防水标准
- 支持 -10-50°C宽温工作温度
- 9-36V 宽压电源输出



工作温度



无风扇





IP69K



触屏



图像展示



技术参数

显示屏		
屏幕尺寸	21.5寸	
触摸方式	5-线电阻式 多点电容式触摸 (可选)	
透光率	87% (电容式) / 80% (电阻式)	
控制接口	USB	
表面硬度	≥7H (电容式) / ≥3H (电阻式)	
分辨率	1920 x 1080	
亮度	300 nits	
对比度	1000:1	
视觉角度	89 (左), 89 (右), 89 (上), 89 (下)	
LED背光寿命	30,000 hrs	
颜色	16.7 M	
系统		
CPU	Intel® Celeron® J6412 (2.0 GHz) processor	Intel®Core™ i5-1235U (1.3 GHz) processor
内存	1x SO-DIMM DDR4-3200MHz, up to 16GB	2x SO-DIMM DDR4-3200MHz, up to 64GB
存储	1x 2.5" SATA HDD/SSD (可选)	1x 2.5" SATA HDD/SSD (可选)
	1x full length Mini PCIe for mSATA SSD	1x M.2 for 2280 NVME SSD
I/O 接口		
USB	4x USB2.0	
串口	2x COM (支持2x RS232 或 1x RS232 和1x RS485)	
网口	2x GbE LAN	
无线通讯		
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (选配)	
Bluetooth	BT4.0 (选配)	
电源规格		
按键	Yes	
电源输入	9-36VDC	
功耗	24W	29W
电源工作模式	ATX	
操作系统		
Windows	Windows 10, Windows 11	
产品规格		
外观尺寸 (W x D x H)	531.3 x 329 x 52 mm	
重量	7.6 kg	
安装孔距	VESA 100	
材质	不锈钢 SUS 304或316(选配)	
环境规格		
工作温度	-10°C to 50°C	
储存温度	-40 to 80°C	
相对湿度	5% – 90%, 无冷凝	
IP 防护	IP69K	
装箱清单		
装箱清单	1x SPC-9210 1x 保修卡	

尺寸图

